

# テクニカル Q&A

2021年 Vol. 4

ジュニパーネットワークス株式会社

JUNIPER  
NETWORKS

Engineering  
Simplicity

# はじめに

- ◆ 本資料では、プリセールス問合せ窓口にいただいた Q&A をピックアップして紹介しています。
- ◆ 本資料にある技術 Q&A の内容は、資料作成時点におけるものであり事前の予告なしに内容を変更する場合があります。
- ◆ また技術 Q&A に記載している機能や構成は、購入時の条件になりませんのでご注意ください。

# Agenda

## Mist

- Mist AP 屋外用ブラケット
- Mist AP マルチギガビットイーサネットのサポート
- Mist AP Radius サーバとの連携
- Mist BT11 MTBF
- Mist Cloud サブスクリプション別機能

## SRX

- SRXシリーズ IPsec/SSL 暗号化処理
- SRX4600  
シャーシクラスタ制御インターフェースの対応速度
- SRX1500 最大 BGP ピア数



# Agenda

## EX/QFX

- EX2300-24P MTBF
- EX3400-24T MTBF



# Mist AP 屋外用ブラケット

---

## 【製品/モデル名】

Mist AP61(E)/63(E)

## 【質問】

APOUT-BR1 と APOUTBR-ART のブラケットの違いを教えてください。

## 【回答】

APOUTBR-ART は新しい屋外設置用のブラケットです。  
詳細につきましては、下記資料をご確認ください。

・ソリューション&テクニカル情報サイト

<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

プロダクト&ソリューション > ハードウェアガイド

2021年 12月現在

# Mist AP マルチギガビットイーサネットのサポート

---

## 【製品/モデル名】

Mist AP シリーズ

## 【質問】

マルチギガビットに対応している AP を教えてください。

## 【回答】

下記機種のエth0 インタフェースで、2.5GBase-T (802.3bz) のマルチギガビットイーサネットをサポートしています。

- ・AP32/32E
- ・AP33
- ・AP43/43E
- ・AP63/63E

・ソリューション & テクニカル情報サイト

<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

プロダクト&ソリューション

2021年 12月現在

# Mist AP Radius サーバとの連携

---

## 【製品/モデル名】

Mist AP シリーズ

## 【質問】

Radius サーバとの連携はできますか。

## 【回答】

はい、以下の製品で実績があります。

- ・FreeRADIUS
- ・Aruba (Hewlett Packard Enterprise) ClearPass
- ・Soliton NetAttest EPS
- ・Cisco ISE

2021年 12月現在

# Mist BT11 MTBF

---

## 【製品/モデル名】

Mist BT11

## 【質問】

Mist BT11 の MTBF (平均故障間隔) を教えてください。

## 【回答】

MTBF 値は 2,927,056 hours です。

(当値はデータシート等には記載しておりません。)

2021年 12月現在

# Mist Cloud サブスクリプション別機能

---

## 【製品/モデル名】

Mist Cloud

## 【質問】

Mist の各サブスクリプションで、どの機能が利用できるか教えてください。

## 【回答】

サブスクリプション別でどの機能が利用できるかを Mist Cloud のサイドメニュー別で分類した資料を用意しています。

詳細につきましては、下記資料をご確認ください。

・ソリューション&テクニカル情報サイト

<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

オーダーリングガイド サブスクリプション別 機能一覧

2021年 12月現在

# SRXシリーズ IPsec/SSL 暗号化処理

---

## 【製品/モデル名】

SRXシリーズ

## 【質問】

SRX シリーズで IPsec/SSL の暗号化処理をハードウェアで行っているプラットフォームを教えてください。

## 【回答】

対応プラットフォームにつきましては、下記のとおりです。

- ・SRX1500
- ・SRX3400/SRX3600
- ・SRX4100/SRX4200/SRX4600
- ・SRX5400/SRX5600/SRX5800

2021年 12月現在

# SRX4600 シャーシクラスタ制御インタフェースの対応速度

---

## 【製品/モデル名】

SRX4600 20.4R3

## 【質問】

SRX4600 のシャーシクラスタ制御インタフェースは 1 Gbps に対応していますか。

## 【回答】

はい、SRX4600 のシャーシクラスタ制御インタフェースにおける対応速度は 1 Gbps/10 Gbps とともにサポートしています。

詳細につきましては、下記資料をご確認ください。

・speed (Chassis Cluster)

<https://www.juniper.net/documentation/jp/ja/software/junos/interfaces-security-devices/topics/ref/statement/chassis-cluster-control-ports-speed.html>

2021年 12月現在

# SRX1500 最大 BGP ピア数

---

## 【製品/モデル名】

SRX1500 20.4R3-S1

## 【質問】

SRX1500 における BGP ピアの最大数を教えてください。

## 【回答】

最大 BGP ピア数は、1,000 です。

(当値はデータシート等には記載していません。)

2021年 12月現在

# EX2300-24P MTBF

---

## 【製品/モデル名】

EX2300-24P 20.2R3-S2 / 20.4R3-S2

## 【質問】

EX2300-24P の MTBF (平均故障間隔) を教えてください。

## 【回答】

MTBF 値は下記のとおりです。

(当値はデータシート等には記載しておりません。)

・MTBF (hrs)

EX2300-24P: 264,131

2021年 12月現在

# EX3400-24T MTBF

---

## 【製品/モデル名】

EX3400-24T 20.2R3-S2 / 20.4R3-S2

## 【質問】

EX3400-24T の MTBF (平均故障間隔) を教えてください。

## 【回答】

MTBF 値は下記のとおりです。

(当値はデータシート等には記載しておりません。)

・MTBF (hrs)

EX3400-24T: 374,000

2021年 12月現在



# Thank you

---

JUNIPER  
NETWORKS®

Engineering  
Simplicity