

はじめに

- ◆本資料では、J-Partner Net「営業・技術 Q&A」で公開している Q&A を ピックアップして紹介しています。
- ◆本資料にある技術 Q&A の内容は、資料作成時点におけるものであり、 事前の予告なしに内容を変更する場合があります。
- ◆ また技術 Q&A に記載している機能や構成は、購入時の条件になりませんので、 ご注意ください。



AGENDA

SRX

- SRX4200 最大同時セッション数
- SRX4100/4200 最大同時 IPsecトンネル数
- SRXシリーズ Enhanced Web Filtering ワイルドカードのサポート
- SRX550HM 最大 User auth table 数
- SRX4600 10GbE 対応トランシーバ

QFX

• QFX5110 40GbE 対応 breakout ケーブル

MX/PTX/ACX

• MX40/80 スループットの値

SRX4200 最大同時セッション数

【製品/モデル名】 SRX4200 15.1X49-D170

【質問】

SRX4200 の最大同時セッション数を教えてください。

【回答】

最大同時セッション数は 10 million です。

・SRX4100/4200 データシート(P.5)

https://www.juniper.net/assets/us/en/local/pdf/datasheets/1000600-en.pdf Maximum concurrent sessions (IPv4 or IPv6)

SRX4100/4200 最大同時 IPsec トンネル数

【製品/モデル名】 SRX4100/4200 15.1X49-D170

【質問】

SRX4100/4200 の最大同時 IPsec トンネル数を教えてください。

【回答】

最大同時 IPsec トンネル数は 7,500 です。

・SRX4100/4200 データシート(P.5)

https://www.juniper.net/assets/us/en/local/pdf/datasheets/1000600-en.pdf IPsec tunnels

2019年 11月現在

SRXシリーズ Enhanced Web Filtering ワイルドカードのサポート

【製品/モデル名】 SRX シリーズ

【質問】

SRX シリーズで Enhanced Web Filtering の条件指定にワイルドカードを使用することは可能ですか。

【回答】

はい、15.1X49-D110 よりワイルドカードを使用可能です。

Enhanced Web Filtering

https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/topic-map/security-utm-web-filtering.html Configuring Enhanced Web Filtering Custom Objects and URL Patterns CLI Quick Configuration

SRX550HM 最大 User auth table 数

【製品/モデル名】 SRX550HM 18.2R3-S1

【質問】

SRX550HM における User auth table の最大数を教えてください。

【回答】

最大 User auth table 数は 5,000 です。 (当値はデータシート等には記載しておりません。)

SRX4600 10GbE 対応トランシーバ

【製品/モデル名】 SRX4600 18.2R3-S1

【質問】

SRX4600 でサポートしている 10GbE トランシーバを教えてください。

【回答】

対応トランシーバは、SRX-SFP-10GE-SR などがあります。 詳細につきましては、下記をご確認ください。

SRX4600 Transceivers

http://apps.juniper.net/hct/product/#cat=Transceivers&prd=SRX4600

QFX5110 40GbE 対応 breakout ケーブル

【製品/モデル名】 QFX5110 18.1R3-S6

【質問】

QFX5110 でサポートしている 40GbE breakout ケーブル(10GbE*4) を教えてください。

【回答】

対応ケーブルは、QFX-QSFP-DACBO-1M などがあります。 詳細につきましては、下記をご確認ください。

QFX5110 Transceivers

https://apps.juniper.net/hct/product/#prd=QFX5110

MX40/80 スループットの値

【製品/モデル名】 MX40/80 15.1R7/17.3R3-S6

【質問】

MX40/80 のスループットを教えてください。

【回答】

最大スループットは下記のとおりです。

MX40: 60 Gbps MX80: 80 Gbps

•MX シリーズ データシート (P. 3)

https://www.juniper.net/assets/us/en/local/pdf/datasheets/1000597-en.pdf

2019年 11月現在

